


Unterstützungskörbe für obere Bewehrung Vorratsliste

	Höhe	Bundgröße	Gewicht	Preis
Sichtbeton - Abstandhalterkörbe kg/Stk. €/Stk.				
gem. neuer Norm DIN 1045 - 3 - stabil -				
SBA 8	8 cm	1000 Stk.	0,917	5,20
SBA 10	10 cm	1000 Stk.	0,991	5,65
SBA 12	12 cm	600 Stk.	1,067	6,20
SBA 14	14 cm	600 Stk.	1,140	6,75
SBA 16	16 cm	600 Stk.	1,397	8,00
SBA 18	18 cm	400 Stk.	1,484	8,50
SBA 20	20 cm	400 Stk.	1,572	8,95
SBA 22	22 cm	400 Stk.	1,881	11,10
SBA 24	24 cm	400 Stk.	1,985	11,60
SBA 26	26 cm	400 Stk.	2,636	12,70
SBA 28	28 cm	400 Stk.	2,491	13,75
SBA 30	30 cm	400 Stk.	2,619	14,20
SBA 32	32 cm	400 Stk.	2,747	14,70
SBA 34	34 cm	400 Stk.	2,934	15,55
SBA 36	36 cm	400 Stk.	3,058	15,90
SBA 38	38 cm	400 Stk.	3,183	16,30
SBA 40	40 cm	400 Stk.	3,307	16,55
- Kleinbund = 10 Stk.				

SBA


SBA Sichtbeton-Unterstützungskörbe
Stehen auf der unteren Bewehrung
- keine Berührung mit der Schalung -

Korblänge = 2,00 m



Bestellmaß = H in cm = lichter Abstand
Zwischen unterer und oberer Bewehrung


	Höhe	Bundgröße	Gewicht	Preis
Abstandhalter - Typ „Schlange“ kg/Stk. €/Stk.				
Neue Norm - DIN 1045 - 3 - stabil - / Aufstandsweite 20 cm				
AS 4	4 cm	1000 Stk.	0,100	3,90
AS 6	6 cm	1000 Stk.	0,520	4,05
AS 8	8 cm	1000 Stk.	0,550	4,35
AS 10	10 cm	900 Stk.	0,590	4,60
AS 12	12 cm	700 Stk.	0,620	4,90
AS 14	14 cm	600 Stk.	0,690	5,60
AS 16	16 cm	500 Stk.	0,770	6,40
AS 18	18 cm	500 Stk.	0,860	6,70
AS 20	20 cm	400 Stk.	0,970	8,35
- Kleinbund = 25 Stk.				



Andere Größen können kurzfristig geliefert werden !

Unterstützungskörbe für obere Bewehrung Vorratsliste


	Höhe	Bundgröße	Gewicht	Preis
			kg/Stk.	€/Stk.
Apsta - Unterstützungskörbe				
gem. alter Norm DIN 1045: 1988-07				
Apsta U 20	20 cm	200 Stk.	1,040	12,20
Apsta U 22	22 cm	100 Stk.	1,180	15,05
Apsta U 26	26 cm	100 Stk.	1,290	21,25
- Kleinbund = 10 Stk.				

APSTA	
Unterstützungskörbe APSTA stehen auf der Schalung	
Standfüße von U 8 - U 26	Korblänge = 2,00 m
Mit rostsicheren, stabilen Kunststoff-Kappen	
	
Bestellmaß = H in cm = lichter Abstand Zwischen Schalung und oberer Bewehrung	

Drunterleisten für untere Bewehrung Typ BRÜ, seitlich offen

Betondeckung Lieferlänge je Bund €/100mtr.

DR20	20 mm	2,00 mtr.	100 mtr.	45,00
DR25	25 mm	2,00 mtr.	100 mtr.	57,00
DR30	30 mm	2,00 mtr.	100 mtr.	76,00
DR35	35 mm	2,00 mtr.	60 mtr.	92,00
DR40	40 mm	2,00 mtr.	60 mtr.	112,00
DR50	50 mm	2,00 mtr.	40 mtr.	154,00



Farbe betongrau

Abstandhalter für untere Bewehrung Typ „Druzack“

Betondeckung Lieferlänge je Bund €/100Stk.

DRS35	35 mm	0,80 mtr.	30 Stk.	91,46
DRS40	40 mm	0,80 mtr.	30 Stk.	102,81
DRS50	50 mm	0,80 mtr.	20 Stk.	134,41



Andere Größen können kurzfristig geliefert werden !